


L'INFORMATORE

NOTIZIARIO INTERNO DEL LIONS CLUB DI BONDENO



ANNO II° N° 9

15 Febbraio 1985

Dist. 108 Tb - Circ. III - Zona X
Omologato il 18/4/1968-Charter il 15/6/1968
Club Sponsor: Lions Club Ferrara Host
Presidente - Pisa Prof. Lino
Direttore - Pisa Prof. Lino

LIBERTY INTELLIGENCE OUR NATIONS SAFETY

VITA DEL CLUB

Giovedì 14.2.85 si è tenuto presso il Ristorante Tassi in Bondeno il meeting dedicato al Carnevale.

Erano presenti il Vice Presidente del Club di San Pietro in Casale Geom. Fabrizio Baraldi con nutrita rappresentanza del Club, numerosi amici Lions e non Lions e loro famigliari.

Numerosa la partecipazione delle Signore.

La serata, organizzata per la massima parte dalle Signore, che hanno allestito alcune lotterie ed una tombola, sapientemente condotte dall'amico Randazzo, ha voluto essere,

con il pretesto di festeggiare il Carnevale, una occasione per incontrarci tra amici e racimolare una discreta somma per incrementare i nostri Services.

Hanno partecipato i Soci: Barbieri, M. Benea, Bergamini, Bertarelli, Bignozzi, Cantelli Diegoli, Fini, I. Grazi, I. Grazi Guberti, Guida, Turlo, Luciani, Lugli, Marchetti, Mestieri, Minganti, Randazzo, Rizzardi, A. Tassi, E. Tassi, C.A. Torri, Zilli e naturalmente il Presidente Pisa.

Percentuale dei presenti: 70 %
Assente giustificato: Leprini.

ccccc



- MEETING DEL 22 FEBBRAIO 85

Venerdì 22.2.85 alle ore 20 presso il Ristorante Tassi avrà luogo il nostro secondo meeting di Febbraio.

Saranno all'ordine del giorno importanti argomenti relativi alla vita del Club.

Siete pregati di intervenire.

UN DOVERO RINGRAZIAMENTO

Care amiche,

è doveroso che Vi esprima tutta la mia riconoscenza ed il più sincero ringraziamento per l'entusiasmo, di cui non dubitavo, che ancora una volta avete dimostrato nell'accogliere l'invito ad organizzare insieme la serata di Carnevale.

Certamente dobbiamo ritenervi soddisfatte del nostro operato poiché, con la buona riuscita della serata, abbiamo contribuito ad incrementare i fondi necessari alla realizzazio-

ne dei Services del Club.

Ancora un sincero grazie ed un cordiale saluto.

Luigina Pisa

Attività e benemerenze dei nostri soci

Il Dott. Iginio Grazi è stato eletto segretario provinciale della Giunta direttiva del Sindacato degli agenti di assicurazione.

Il Dott. Francesco Luciani è stato designato presidente della Società sportiva "Matilde Basket" di Bondeno.

Service Multidistrettuale?

Da sempre, credo, viene dibattuto il problema di come realizzare in misura sempre più incisiva l'azione dei Lions nella società ed auspicata una nostra presenza, non solo assistenziale, in tutti quei set

tori ove l'intervento pubblico é carente o meno sentito.

Si propone ,in definitiva , di qualificare in modo più tangibile l' azione del Lionismo con iniziative di ampio respiro, idonee a porla all'attenzione del Paese.

Circa due anni fa, il Lions Club Bologna-Pianoro si fece promotore di una iniziativa tendente a saggiare il parere dei Lions italiani sulla effettuazione di un Service Multidistrettuale, e purtroppo non ne conosco il risultato.

Certamente i punti a favore dei services multidistrettuali sono numerosi e ben documentabili, l'unione, si sa, fa la forza, anche se ad unirsi sono sempre i più deboli. Non sono in pochi però coloro che ritengono che tali services, che richiedono l'impegno di molti Clubs, non raccolgano il dovuto entusiasmo e la necessaria spontaneità per le disparità territoriali, sociali, culturali, economiche e di tradizione che caratterizzano ogni Club.

Voi che ne pensate ?

F. Luciani

fumo di tabacco

.....Si conoscono attualmente circa 2000 sostanze tra corpuscolate e gassose , contenute nel fumo di sigaretta.

Tali sostanze sono classificate come cancerogene (C), cancerogene per la vescica(CV) cocancerogene(CoC), iniziatrici tumorali(IT), tossiche(T), tossiche per l'epitelio ciliare(TC). Le principali sono:

Dimetilnitrosoamine	C
Etimetilnitrosoamine	C
Dietilnitrosoamine	C
Nitrosopirrolidine	C
Idrazide	C
B-naftilamina	CV
Fluorantene	CoC
Formaldeide	CoC,TC
Fenoli	TC
Cresoli	TC
Acido cianidrico	TC,T
Ossido di azoto	T
Ammoniaca	T
Monossido di carbonio	T
Nicotina	T
Benzo-a-pirene	IT
Benzo-a-antracene	IT

Un'analisi sugli andamentitemporali della mortalità

per carcinoma polmonare negli uomini in Italia mostra strette associazioni con il consumo di sigarette.

Il consumo di sigarette é in costante aumento in questo secolo con incrementi negli anni '20 e '50 da attribuirsi alla diffusione del fumo tra i giovani dopo le due guerre mondiali, e negli anni '70 in parte attribuito alla recente diffusione del fumo tra le donne.

Il livello massimo di mortalità per tumore polmonare é stato raggiunto dalla generazione nata in Italia tra gli anni 1927-1930 e se non si porranno serie limitazioni alla diffusione del vizio del fumo, si avranno in Italia all' inizio del secolo epidemie di cancro del polmone prima negli uomini e successivamente nelle donne.

E' veramente il caso di dire che il cancro guarisce dal vizio del fumo!

Le sostanze cancerogene derivano dal catrame contenuto in alta percentuale nelle sigarette italiane e maggiormente in quelle più economiche, inserite, ironia della sorte, nell'indice del costo della vita.

Contrariamente di quanto avviene nei Paesi più progrediti, in Italia il contenuto in catrame delle sigarette non é riportato sui pacchetti e non solo per le sigarette italiane ma nemmeno per quelle estere legalmente vendute.

Il monossido di carbonio, trasformando l'emoglobina in carbossiemoglobina, porta ad un aggravamento delle malattie ischemiche vascolari e può favorire l'insorgenza di malattie coronariche e dell'infarto del miocardio.

La nicotina é un alcaloide altamente tossico sia sul sistema nervoso centrale che sul sistema circolatorio. Determina un aumento di adrenalina, noradrenalina, ormoni antidiuretici e la risposta cardiovascolare alla nicotina comprende un aumento della pressione arteriosa, della portata cardiaca ed una vasocostrizione periferica.

Le sostanze che agiscono sull'epitelio ciliare dei bronchi provocano broncospasmo ed aumento della secrezione mucosa con stasi delle ciglia. L'enfisema polmonare trova nel fumo di sigaretta il maggiore e decisivo fattore causale poiché i suoi prodotti solubili inibiscono i sistemi protettivi delle strutture polmonari.

Il 75 % dell'eccesso di mortalità sperimentata dai fumatori di sigaretta é dovuta a malattie delle arterie coronariche, a tumore del polmone o di altri siti ed a malattie cronico-costruttive polmonari.

F. Luciani

oooooooooooo

